



- Baumaschinen • Arbeits- u. Schutzbekleidung
- Baugeräte • Container
- Gartengeräte • Betriebsbedarf

[www.imaonline.de](http://www.imaonline.de)


**IMA Industriemaschinen und Geräte GmbH**

Telefon 0 91 22 / 98 65 - 0 • Fax 0 91 22 / 9865 - 25  
Ringstrasse 102 • 91126 Rednitzhembach

## Ausstellungsstücke 03/2023

# Jetzt noch zugreifen – Ihr Preisvorteil!

Nettopreis in € Bestellung/  
je Stück Stück

	<p><b>Mini-Bagger ZX 10U-6 Hitachi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewicht: ca. 1,1 to, Leistung:13,5 PS,Yanmar-Dieselmotor Stufe V</li> <li>- L: 3020 mm, H: 2150 mm B: 780-1000 mm</li> <li>- Max. Grabtiefe/Schütthöhe: 1780 mm/2220 mm</li> <li>- <b>A-Verrohrung für Hammerbetrieb mit Überlastventil</b></li> <li>- <b>Mechanischer Schnellwechsler MS 01</b></li> <li>- 1 Tieflöffel 300mm, 1 schwenkbarer Grabenräumlöffel 800mm</li> </ul> <p style="color: red;"><u>Perfekt für Gartenarbeiten – Passt durch die Gartentür</u></p> <p style="text-align: right; font-size: small;">3HI016.000</p>	<p style="color: red; font-size: large;"><b>18.990,-</b></p>	
	<p><b>Mini-Bagger ZX 19-6 Hitachi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewicht:ca. 1,9 to, Leistung:14,4 PS,Yanmar-Dieselmotor Stufe V</li> <li>- L: 3790 mm, H: 2430 mm B: 1020-1280 mm</li> <li>- Max. Grabtiefe/Schütthöhe: 2380/2610 mm</li> <li>- <b>1 Schwenkmotor und Zusatzverrohrung (A)</b></li> <li>- 1 Tieflöffel 400 mm u. starrer Grabenräumlöffel 1000 mm</li> <li>- 1 Mechanischer Schnellwechsler MS 01</li> </ul> <p style="color: red;"><u>Großzügige Komfort-Sicherheits-Kabine</u></p> <p style="text-align: right; font-size: small;">3HI024.000</p>	<p style="color: red; font-size: large;"><b>31.890,-</b></p>	
	<p><b>Mini-Bagger ZX 26-6 Hitachi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewicht:ca. 2,6 to, Leistung:21,2 PS,Yanmar-Dieselmotor Stufe V</li> <li>- L: 4100 mm, H: 2380 mm B: 1500 mm</li> <li>- Max. Grabtiefe/Schütthöhe: 2730/3030 mm</li> <li>- <b>1 Schwenkmotor und Zusatzverrohrung (A)</b></li> <li>- 1 Tieflöffel 300 mm u. starrer Grabenräumlöffel 1200 mm</li> <li>- 1 Mechanischer Schnellwechsler MS 03</li> </ul> <p style="color: red;"><u>Großzügige Komfort-Sicherheits-Kabine</u></p> <p style="text-align: right; font-size: small;">3HI014.000</p>	<p style="color: red; font-size: large;"><b>43.429,-</b></p>	
	<p><b>Mini-Bagger ZX 33U-6 Hitachi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewicht: ca. 3,5 to, Leistung: 24,5 PS, Dieselmotor Stufe V</li> <li>- LxBxH: 4530x1500x2480 mm</li> <li>- Max. Grabtiefe/Schütthöhe: 3460/3390 mm</li> <li>- A und C-Verrohrung bis Stielende</li> <li>- <b>Tieflöffel 300 mm und 500 mm und 1 starrer Grabenräumlöffel 1200 mm</b></li> <li>- 1 Schwenkmotor mit mech. SW 03</li> </ul> <p style="color: red;"><u>Großzügig dimensionierte Fahrerkabine</u></p> <p style="text-align: right; font-size: small;">3HI021.000</p>	<p style="color: red; font-size: large;"><b>47.900,-</b></p>	

	<p><b>Mini-Bagger ZX 48U-6 Hitachi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewicht: ca. 4,8 to, Leistung 39,6 PS, Yanmar-Dieselmotor Stufe V</li> <li>- LxBxH: 5390x1960x2530 mm</li> <li>- Max. Grabtiefe/Schütthöhe: 3630/4140 mm</li> <li>- A und C-Verrohrung bis Stielende</li> <li>- <b>1 Tieflöffel 400 mm, 1 Tieflöffel 600 mm und 1 starrer Grabenräumlöffel 1400 mm</b></li> <li>- <b>1 Schwenkmotor mit hydraulischen SW HS 03</b></li> </ul> <p><b>Hohe Produktivität – niedrigere Kraftstoffkosten</b> 3HI025.000</p>	<p><b>62.990,-</b></p>	
	<p><b>Radlader G1200 Giant</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewicht: ca. 1,1 to, Leistung 20 PS, Deutz-Dieselmotor Stufe V</li> <li>- LxBxH: 2911x920x2060 mm</li> <li>- Sicherheitsverdeck</li> <li>- <b>Dauerschaltung für zusätzliche Funktion einseitig</b></li> <li>- <b>StVZO Paket bis 20 km/h</b></li> <li>- <b>1. Zusatzkreis (DW) mechanisch bedient</b></li> <li>- <b>Kombi-Anhängerkupplung</b></li> <li>- <b>Heckgewichtplatte hinten 70 kg</b> 3GI009.000</li> <li>- <b>1 Erdbauschaufel 1000 mm, 195l, 1 Palettengabel 1000 mm</b></li> </ul>	<p><b>24.900,-</b></p>	
	<p><b>Radlader G2300 X-tra HD Giant</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewicht: ca. 2,3 to, Leistung 26 PS, Deutz-Dieselmotor Stufe V</li> <li>- LxBxH: 3145x1080x2300 mm</li> <li>- <b>Sicherheitsverdeck Deluxe, klappbar</b></li> <li>- <b>StVZO Paket bis 20 km/h</b></li> <li>- <b>Dauerschaltung für zusätzliche Funktionen einseitig</b></li> <li>- <b>1. Zusatzkreis mechanisch bedient, 2. Zusatzkreis elektr.-hydr.</b></li> <li>- <b>Leckölanschluss und Druckfreier Rücklauf</b></li> <li>- <b>Heckgewichtplatte hinten 90 kg</b> 3GI011.000</li> <li>- <b>1 Erdbauschaufel 1200 mm, 347 l, 1 Palettengabel 1200 mm</b></li> </ul>	<p><b>37.950,-</b></p>	
	<p><b>Radlader G2700 X-tra HD Giant</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewicht: ca. 2,5 to, Leistung 49,5 PS, Deutz-Dieselmotor Stufe V</li> <li>- LxBxH: 2498x1150x2320 mm</li> <li>- <b>ROPS/FOPS Sicherheits-Kabine</b></li> <li>- <b>StVZO Paket bis 20 km/h</b></li> <li>- <b>1 und 2 Zusatzkreis proportional auf Joystick</b></li> <li>- <b>1 Erdbauschaufel 1400 mm, 410l, 1 Palettengabel 1000 mm</b></li> </ul> <p><b>Ideal um Palette Pflastersteine zu heben</b> 3GI008.000</p>	<p><b>48.999,-</b></p>	
	<p><b>Radlader ZW75-6 Hitachi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewicht: ca. 5,2 to, Leistung: 68 PS</li> <li>- LxBxH: 5285x1750x2470 mm</li> <li>- Bereifung Mitas EM-01 (365/70 R18)</li> <li>- Deutz-Dieselmotor Stufe V</li> <li>- <b>ROPS/FOPS Sicherheits-Kabine</b></li> <li>- <b>Hydraulikrüstung für 1. Zusatzkreis</b></li> <li>- <b>Hubwerksfederung,</b></li> <li>- <b>Komfortsitz mechanisch gefedert</b></li> <li>- <b>1 Erdbauschaufel 1850 mm, 1 Palettengabel 1100 mm</b> 3HI028.000</li> </ul>	<p><b>52.999,-</b></p>	
	<p><b>Schwenklader AS600 Mecalac</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewicht: ca. 4,4 to, Leistung 49,5 PS</li> <li>- Deutz-Dieselmotor Stufe V</li> <li>- LxBxH: 4900x1680x2495 mm</li> <li>- <b>ROPS/FOPS Sicherheits-Kabine, Heizung, Radio</b></li> <li>- <b>Rundumleuchte</b></li> <li>- <b>Bereifung Mitas MPT-09 12.5-18</b></li> <li>- <b>Hydraulikrüstung für 1. Zusatzkreis</b></li> <li>- <b>2 und 4 Radlenkung und Hundeganglenkung</b></li> <li>- <b>Hubwerksfederung</b></li> <li>- <b>Komfortsitz "Grammer"</b></li> <li>- <b>1 Mehrzweckschaufel 1700 mm mit 1 Palettengabel 1200 mm</b></li> </ul> <p><b>Parallel zur Fahrtrichtung arbeiten</b> 3ME001.000</p>	<p><b>59.999,-</b></p>	

	<p><b>Bauwagen Roho mit LKW Kupplung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LxBxH: 3500x2200x2300 mm</li> <li>- 1-achsig für 25 km/h ungebremst,</li> <li>- mit DIN-LKW-Zugöse</li> <li>- 2 Truhenklappsitzbänke 2000 mm ,1 Tisch 2000 x 750 mm</li> <li>- 1 E-Heizer 2 kW</li> <li>- inkl. E-Installation</li> </ul> <p style="text-align: right;">5R0016.000</p>	<p><b>4.699,-</b></p>	
	<p><b>Kompressor XAS 38 Kd Atlas Copco</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liefermenge: 2,0 m³/min, Betriebsdruck 7,0 Bar</li> <li>- Fahrwerk 80 km/h, höhenverstellbar, ungebremst</li> <li>- Gewicht: 571 kg (mit normalem PKW-Führerschein fahrbar)</li> <li>- Tankinhalt: 27 l</li> <li>- Werkzeugöler</li> <li>- Geschlossene Bodenwanne</li> <li>- LKW-DIN-Zugöse, PKW-Kupplung lose beiliegend</li> </ul> <p style="text-align: right;">3AT036.000</p>	<p><b>10.390,-</b></p>	
	<p><b>Kompressor XAS 58-7 Kd Atlas Copco</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liefermenge: 3,0 m³/min, Betriebsdruck 7,0 Bar</li> <li>- Fahrwerk 80 km/h, höhenverstellbar, ungebremst</li> <li>- Gewicht: 670 kg (mit normalem PKW-Führerschein fahrbar)</li> <li>- Tankinhalt: 45 l</li> <li>- Werkzeugöler</li> <li>- Geschlossene Bodenwanne</li> <li>- LKW-DIN-Zugöse, PKW-Kupplung lose beiliegend</li> </ul> <p style="text-align: right;">3AT037.000</p>	<p><b>13.790,-</b></p>	
	<p><b>Kompressor XAS 88-7 Kd Atlas Copco</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liefermenge: 4,9 m³/min, Betriebsdruck 7,0 Bar</li> <li>- Fahrwerk 80 km/h, höhenverstellbar, ungebremst</li> <li>- Gewicht: 749 kg (mit normalem PKW-Führerschein fahrbar)</li> <li>- Tankinhalt: 45 l</li> <li>- Werkzeugöler</li> <li>- Geschlossene Bodenwanne</li> <li>- LKW-DIN-Zugöse, PKW-Kupplung lose beiliegend</li> </ul> <p style="text-align: right;">3AT038.000</p>	<p><b>22.399,-</b></p>	
	<p><b>Minidumper Carry 105 Kato</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tragfähigkeit: 500 kg</li> <li>- Motor: Honda Benzin Leistung: 6,5 PS</li> <li>- Fahrgeschwindigkeit: 0/2,5 km/h</li> <li>- Maschinengewicht: ca. 240 kg</li> <li>- Maschinenbreite: 690 mm</li> <li>- Abklappbares Trittbrett, Mulde 0,22 m³</li> <li>- <b>mit Selbstladeschaufel</b></li> </ul> <p style="text-align: right;">3KD001.000</p>	<p><b>7.690,-</b></p>	
	<p><b>Minidumper Carry 107 Plus Kato</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tragfähigkeit: 700 kg</li> <li>- Motor: Honda Benzin Leistung: 11 PS</li> <li>- Serienmäßig E-Start</li> <li>- Fahrgeschwindigkeit: 2,3/3,2 km/h</li> <li>- Maschinengewicht: ca. 580 kg, Maschinenbreite: 760 mm</li> <li>- Zusatzhydraulik, Mulde 0,33 m³</li> <li>- <b>mit Selbstladeschaufel</b></li> </ul> <p style="text-align: right;">3KD002.000</p>	<p><b>9.899,-</b></p>	



	<b>Minidumper Carry 110 Kato</b> - Tragfähigkeit: 1000 kg - Motor: Dieselmotor, Leistung: 19,7 PS - Serienmäßig E-Start - Fahrgeschwindigkeit: 2,6/4,0 km/h - Maschinengewicht: ca. 840 kg, Maschinenbreite: 900 mm - Zusatzhydraulik - <b>mit Flachmulde 0,50 m³</b> 3KD003.000	<b>15.469,-</b>	
	<b>Funkraupe F23 MDB</b> - 23 PS (17 kW) Dieselmotor, Bio-Hydrauliköl - Gewicht: 470 kg, Arbeitsbreite: 800 mm - Arbeiten an Hängen bis zu 70 ° Neigung - Kettensatz (2 Stück) mit erhöhtem Gummiprofil - Mäharbeit in beide Fahrtrichtungen (keine umständlichen Wendemanöver am Hang) - Elektronische Schnitthöhenverstellung (30-120 mm) per Funk - Stabiler Grundrahmen mit Anti-Vibrationsdämpfern 2VO008.000	<b>32.990,-</b>	
	<b>Fugenschneider 201 P Lissmac</b> - 8 kW Honda Benzinmotor - 200 mm Schnitttiefe - für Blatt-Ø 450/500 mm, 25,4 mm Bohrung - Schnitttiefeinstellung mit Tiefanzeige - Gewicht: 108 kg - Inkl. 1 Dia-Blatt Ø 450 mm 48783,250B	<b>1.899,-</b>	
	<b>Steintrennsäge DTS 420-N Lissmac</b> - 7,5kW / 400V, - 370/420 mm Schnitttiefe - für Blatt-Ø 900/1000 mm, - mit Transporträder, - Zentrale Kranaufhängung. - Gewicht: 364 kg 50209,000W	<b>5.390,-</b>	
	<b>Kraftstoffanlage 945 I, KC 995, Rietberg</b> • Pumpe 230 V • Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 • 6 m Befüllschlauch und 6 m elektrischer Kabel • Komplett aus Stahl gefertigt, doppelwandig, Feuerverzinkt • Flügeltürschrank • <b>Zeitlich unbefristete UN-Zulassung für Transport auf der Straße (ADR)</b> 5RG009.000	<b>3.940,-</b>	
	<b>Stromerzeuger GE 20 YSX Mosa</b> - Leistung: 20,0 kVA - Steckdosen: 2x 230V / 16A Schuko, 1x 400V / 16A CEE 1x 400V / 32A CEE - Yanmar Dieselmotor mit neue <u>Abgasnorm Stufe V</u> - <b>Steckdosen mit FI-Schutzschalter Typ B - Neue Norm</b> - Elektronische Spannungsregelung "AVR" - - Ölmangel-Alarm - Silentausführung (geräuscharm) - Gewicht: 750 kg 3MO004.000	<b>14.999,-</b>	

Nettopreis in €, zzgl. MwSt. ab IMA-Lager, gültig bis 30.04.2023 oder solange Vorrat reicht, nur für gewerb. Unternehmen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wie wollen Sie es haben?			Bitte ankreuzen
1.	Selbstabholung	Wir bereiten es zur Abholung vor	<input type="radio"/>
2.	Anlieferung Im Rahmen der Tour	2 % vom Warenwert, zuzügl. Mautpauschale / Anlieferpauschale	<input type="radio"/>

>> Bestellen Sie einfach per Fax unter: 09122-9865-25 oder per E-Mail: [info@imaonline.de](mailto:info@imaonline.de) <<

Datum: \_\_\_\_\_ Firmenstempel/Unterschrift: \_\_\_\_\_