



www.imaonline.de

- Baumaschinen • Arbeits- u. Schutzbekleidung
- Baugeräte • Container
- Gartengeräte • Betriebsbedarf

IMA Industriemaschinen und Geräte GmbH

Telefon 0 91 22 / 98 65 - 0 • Fax 0 91 22 / 9865 - 25
Ringstrasse 102 • 91126 Rednitzhembach

Großmaschinen 04/2024 II

Preisvorteil nutzen/Finanzierung möglich ➔ Jetzt zugreifen!

Nettopreis in € Bestellung/
je Stück Stück

	<p>Mini-Bagger ZX 10U-6 Hitachi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewicht: ca. 1,1 to, Leistung:13,5 PS,Yanmar-Dieselmotor Stufe V - L: 3020 mm, H: 2150 mm B: 780-1000 mm - Max. Grabtiefe/Schütthöhe: 1780 mm/2220 mm - A-Verrohrung für Hammerbetrieb mit Überlastventil - Mechanischer Schnellwechsler MS 01 L:3HI016.000 - 1 Tieflöffel 300mm, 1 schwenkbarer Grabenräumlöffel 800mm 	<p>19.890,-</p>	
	<p>Mini-Bagger ZX 17U-6 Hitachi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewicht: ca. 1,7 to, Leistung:14,4 PS,Yanmar-Dieselmotor Stufe V - L: 3500 mm, H: 2380 mm B: 980-1280 mm - Max. Grabtiefe/Schütthöhe: 2390 mm/2610 mm - A-Verrohrung für Hammerbetrieb - Komfort Schutzdach - Preis Löffel, Schnellwechsler usw. auf Anfrage B:3HI029.000 	<p>22.898,-</p> <p style="font-size: 0.8em;">Preis ohne Löffel</p>	
	<p>Mini-Bagger ZX 19-6 Hitachi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewicht:ca. 1,9 to, Leistung:14,4 PS,Yanmar-Dieselmotor Stufe V - L: 3790 mm, H: 2430 mm B: 1020-1280 mm - Max. Grabtiefe/Schütthöhe: 2380/2610 mm - 1 Schwenkmotor und Zusatzverrohrung (A) - 1 Tieflöffel 400 mm u. starrer Grabenräumlöffel 1000 mm - 1 Mechanischer Schnellwechsler MS 01 - Großzügige Kabine L:3HI024.000 	<p>28.980,-</p>	
	<p>Mini-Bagger ZX 26-6 Hitachi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewicht:ca. 2,6 to, Leistung:21,2 PS, Yanmar-Dieselmotor Stufe V - L: 4100 mm, H: 2380 mm B: 1500 mm - Max. Grabtiefe/Schütthöhe: 2730/3030 mm - 1 Schwenkmotor und Zusatzverrohrung (A) - 1 Tieflöffel 300 mm u. starrer Grabenräumlöffel 1200 mm - 1 Mechanischer Schnellwechsler MS 03 - Großzügige Kabine L:3HI014.000 	<p>39.890,-</p>	
	<p>Mini.Bagger ZX 33U-6 Hitachi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewicht: ca. 3,5 to, Leistung:24,5 PSY,anmar-Dieselmotor Stufe V - LxBxH: 4530x1500x2480 mm - Max. Grabtiefe/Schütthöhe: 3460/3390 mm - A und C-Verrohrung bis Stielende - Großzügige Kabine - Preis Löffel, Schnellwechsler usw. auf Anfrage B:3HI021.000 	<p>44.698,-</p> <p style="font-size: 0.8em;">Preis ohne Löffel</p>	
	<p>Mini.Bagger ZX 38U-6 Hitachi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewicht: ca. 3,5 to, Leistung:24,5 PSY,anmar-Dieselmotor Stufe V - LxBxH: 4530x1500x2480 mm - Max. Grabtiefe/Schütthöhe: 3460/3390 mm - A und C-Verrohrung bis Stielende - Großzügige Kabine - Preis Löffel, Schnellwechsler usw. auf Anfrage B:3HI017.000 	<p>48.668,-</p> <p style="font-size: 0.8em;">Preis ohne Löffel</p>	

	<p>Mini-Bagger ZX 48U-6 Hitachi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewicht: ca. 4,8 to, Leistung 39,6 PS, Yanmar-Dieselmotor Stufe V - LxBxH: 5390x1960x2530 mm - Max. Grabtiefe/Schütthöhe: 3630/4140 mm - A und C-Verrohrung bis Stielende - Großzügige Kabine - Preis Löffel, Schnellwechsler usw. auf Anfrage <p style="text-align: right;">B:3HI025.000</p>	<p style="text-align: center;">59.578,-</p> <p style="text-align: center;">Preis ohne Löffel</p>	
	<p>Mini-Bagger ZX 65USB-6 Hitachi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewicht: ca. 6,5 to, Leistung 56 PS, Yanmar-Dieselmotor Stufe V - LxBxH: 5790x2000x2540 mm - Max. Grabtiefe/Schütthöhe: 4120/4410 mm - A und C-Verrohrung bis Stielende - Großzügige Kabine - Preis Löffel, Schnellwechsler usw. auf Anfrage <p style="text-align: right;">B:3HI022.000</p>	<p style="text-align: center;">72.898,-</p> <p style="text-align: center;">Preis ohne Löffel</p>	
	<p>Mini-Bagger ZX 85USB-6 Hitachi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewicht: ca. 8,5 to, Leistung 56,8 PS, Yanmar-Dieselmotor Stufe V - LxBxH: 6370x2320x2690 mm - Max. Grabtiefe/Schütthöhe: 4110/5110 mm - A und C-Verrohrung bis Stielende - Großzügige Kabine - Preis Löffel, Schnellwechsler usw. auf Anfrage <p style="text-align: right;">B:3HI023.000</p>	<p style="text-align: center;">80.568,-</p> <p style="text-align: center;">Preis ohne Löffel</p>	
	<p>Hochkippdumper DX 1000 HAT Hi-Tip Lescha</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewicht: 1363 kg, - Leistung: 21,4 PS, Yanmar-Dieselmotor - LxBxH: 3165x1100x2800 mm - Ladekapazität Mulde: 1000 kg - Klappbarer Überrollbügel - Fahrgeschwindigkeit max. 12 km/h: - Allradantrieb hydrostatisch - Rückfahralarm 	<p style="text-align: center;">21.590,-</p>	
	<p>Radlader G1200 Giant</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewicht: ca. 1,1 to, Leistung 20 PS, Deutz-Dieselmotor Stufe V - LxBxH: 2911x920x2060 mm - Sicherheitsverdeck - Dauerschaltung für zusätzliche Funktion einseitig - StVZO Paket bis 20 km/h mit Straßenverkehrsbeleuchtung - 1. Zusatzkreis (DW) mechanisch bedient - Kombi-Anhängekupplung - Heckgewichtplatte hinten 70 kg - 1 Erdbauschaufel 1000 mm, 195l, 1 Palettengabel 1000 mm <p style="text-align: right;">L:3GI009.000</p>	<p style="text-align: center;">23.900,-</p>	
	<p>Radlader G2300 X-tra HD Giant</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewicht: ca. 2,3 to, Leistung 26 PS, Deutz-Dieselmotor Stufe V - LxBxH: 3145x1080x2300 mm - Sicherheitsverdeck Deluxe, klappbar - StVZO Paket bis 20 km/h mit Straßenverkehrsbeleuchtung - Dauerschaltung für zusätzliche Funktionen einseitig - 1. Zusatzkreis mechanisch bedient, 2. Zusatzkreis elektr.-hydr. - Leckölanschluss und Druckfreier Rücklauf - Heckgewichtplatte hinten 90 kg - 1 Erdbauschaufel 1200 mm, 347 l, 1 Palettengabel 1200 mm <p style="text-align: right;">L:3GI011.000</p>	<p style="text-align: center;">36.900,-</p>	
	<p>Radlader G2500 X-tra HD Giant -Standardausstattung-</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewicht: ca. 2,4 to, Leistung 26 PS, Deutz-Dieselmotor Stufe V - LxBxH: 3316x1080x2322 - ROPS/FOPS Sicherheits-Kabine - StVZO Paket bis 20 km/h mit Straßenverkehrsbeleuchtung - 1. Zusatzkreis mech. bedient - Kotflügelverbreiterung - Heckgewichtplatte hinten 125 kg - 1 Erdbauschaufel 1200 mm, 347 l, 1 Palettengabel 1200 mm <p style="text-align: right;">B:3GI007.000</p>	<p style="text-align: center;">38.298,-</p>	

	<p>Radlader G2500 X-tra HD Giant -Vollausstattung-</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewicht: ca. 2,4 to, Leistung 26 PS, Deutz-Dieselmotor Stufe V - LxBxH: 3316x1080x2322 - ROPS/FOPS Sicherheits-Kabine - StVZO Paket bis 20 km/h mit Straßenverkehrsbeleuchtung - 1. + 2.+ 3 Zusatzkreis und Dauerschaltung - Tandempumpe mit druckfreiem Rücklauf nach vorne - Luftgefederter Komfortsitz mit Sitzheizung - Elektrosteckdose 12 Volt 3-polig - Pro-Inching - Kombi-Kugelkopf-Zugmaulanhängekupplung - Heckgewichtplatte hinten 125 kg B:3GI007.000 - 1 Erdbauschaufel 1200 mm, 347 l, 1 Palettengabel 1200 mm 	<p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">45.898,-</p>		
	<p>Radlader G2700 X-tra HD+ Giant</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewicht: ca. 2,5 to, Leistung 49,5 PS, Deutz-Dieselmotor Stufe V - LxBxH: 3468x1150x2339 mm - ROPS/FOPS Sicherheits-Kabine - HD Plus Antrieb = 12 to. Planetenachsen und 100% Sperre in beiden Achsen, stärkere Pumpen Fahrhydraulik - StVZO Paket bis 20 km/h mit Straßenverkehrsbeleuchtung - 1 Zusatzkreis prop. auf Joystick inkl. Dauerschaltung - Heckgewichtplatte hinten 125 kg - Elektro-Steckdose 12 V 3-polig - Handinching für Betrieb von hydr. Anbaugeräten B:3GI008.000 - 1 Erdbauschaufel 1400 mm, 410l, 1 Palettengabel 1000 mm 	<p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">47.500,-</p>		
	<p>Radlader ZW75-6 Hitachi</p> <p>Gewicht: ca. 5,2 to, Leistung: 68 PS LxBxH: 5285x1750x2470 mm Bereifung Mitas EM-01 Hubwerksfederung L:3HI028.000</p>	<p>Radlader ZW 95 Hitachi</p> <p>Gewicht: ca. 5,4 to., 75 PS 5350x1750x2440 mm Bereifung Mitas EM-01 Handgas + Kriechgang Klimaanlage Rückfahranlage B:3HI010.000</p>	<p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">ZW 75 48.890,-</p>	
	<p>Minidumper Carry 105 Kato</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tragfähigkeit: 500 kg - Motor: Honda Benzin Leistung: 6,5 PS - Fahrgeschwindigkeit: 0/2,5 km/h - Maschinengewicht: ca. 240 kg - Maschinenbreite: 690 mm - Abklappbares Trittbrett, Mulde 0,22 m³ - mit Selbstladeschaufel L:3KD001.000 	<p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">7.380,-</p>		
	<p>Minidumper Carry 107 Plus Kato</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tragfähigkeit: 700 kg - Motor: Honda Benzin Leistung: 11 PS - Fahrgeschwindigkeit: 2,3/3,2 km/h - Maschinengewicht: ca. 580 kg, Maschinenbreite: 760 mm - Zusatzhydraulik, Mulde 0,33 m³ - mit Selbstladeschaufel L:3KD002.000 	<p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">9.690,-</p>		
	<p>Minidumper Carry 110 Kato</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tragfähigkeit: 1000 kg - Motor: Dieselmotor, Leistung: 19,7 PS, E-Start - Dreiseitenkipper - Fahrgeschwindigkeit: 2,6/4,0 km/h - Maschinengewicht: ca. 840 kg, Maschinenbreite: 900 mm - Zusatzhydraulik - mit Flachmulde 0,50 m³ L:3KD005.000 	<p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">16.990,-</p>		

	<p>Bauwagen Roho 25 km/h mit LKW Kupplung</p> <ul style="list-style-type: none"> - LxBxH: 3500x2200x2300 mm - 1-achsig bis 25 km/h ungebremst, mit DIN-LKW-Zugöse - 2 Klappsitzbänke 2000 mm ,1 Tisch 2000 x 750 mm - 1 E-Heizer 2 kW, inkl. E-Installation <p style="text-align: right;">L:5R0016.000</p>	<p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">4.489,-</p>	
	<p>Steintrennsäge DTS 420-N Lissmac</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7,5kW / 400V, - 370/420 mm Schnitttiefe, für Blatt-Ø 900/1000 mm, - mit Transporträder, Zentrale Kranaufhängung. - Gewicht: 364 kg <p style="text-align: right;">L:50209,000W</p>	<p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">5.280,-</p>	
	<p>Akku-Lift PV/Solar 10-2 Geda</p> <p>Akku- Leiter-Lift, betriebsbereite Ausstattung für den Profi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tragfähigkeit 120 kg - Hubgeschw. 25 m/min, Höhen von 2,2 m bis max. 10 m - Funkfernsteuerung <p>Paket bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 1 Akku Liftmodul und 1 Lastbühne Solar <input checked="" type="checkbox"/> 2 Akkus 24V/10 AH (reicht für je ca. 50 Hübe mit je 50 kg) <input checked="" type="checkbox"/> 1 Ladegerät <input checked="" type="checkbox"/> 2 Leiter 4,5 m und 1 Leiter 2,40 m 	<p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">4.999,-</p>	
	<p>Lift Handwerk Premium 250-14 Geda</p> <p>Liftmodul: Tragfähigkeit 250 kg Hubgeschwindigkeiten 19/38 m/min</p> <p>Leiternteile: 250 kg Tragfähigkeit Knickstück in besserer Ausführung Aufbauhöhe bis 14 m</p> <p>Paket bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 1 Motoreinheit 1,3 kW/230 V <input checked="" type="checkbox"/> 5 Leiternteile 2 m und 1 Leiternteil 1 m <input checked="" type="checkbox"/> 1 Knickstück bessere Ausführung <input checked="" type="checkbox"/> 1 Universalpritsche mit klappbarem Seitenschutz <input checked="" type="checkbox"/> 1 Alu Leiternstütze teleskopierbar bis 5,7 m 	<p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">5.250,-</p>	
	<p>Kompressor XAS 38 Kd Atlas Copco</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lieferung: 2,0 m³/min, Betriebsdruck 7,0 Bar - Kubota Dieselmotor 14,9 kW, Stage V - Fahrwerk 80 km/h, höhenverstellbar, ungebremst - Gewicht: 571 kg (mit normalem PKW-Führerschein fahrbar) - Geschlossene Bodenwanne - inkl. Werkzeugöler - inkl. LKW-DIN-Zugöse, PKW-Kupplung lose beiliegend <p style="text-align: right;">B:3AT036.000</p>	<p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">11.888,-</p>	
	<p>Kompressor XAS 58-7 Kd Atlas Copco</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lieferung: 3,0 m³/min, Betriebsdruck 7,0 Bar - Kubota Dieselmotor 18,5 kW, Stage V - Fahrwerk 80 km/h, höhenverstellbar, ungebremst - Gewicht: 670 kg (mit normalem PKW-Führerschein fahrbar) - Geschlossene Bodenwanne, - inkl. Werkzeugöler - inkl. LKW-DIN-Zugöse, PKW-Kupplung lose beiliegend <p style="text-align: right;">B:3AT037.000</p>	<p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">16.268,-</p>	
	<p>Kompressor XAS 88-7 Kd Atlas Copco</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lieferung: 4,9 m³/min, Betriebsdruck 7,0 Bar - Kubota Dieselmotor 33 kW, Stage V - Fahrwerk 80 km/h, höhenverstellbar, ungebremst - Gewicht: 749 kg (mit normalem PKW-Führerschein fahrbar) - Geschlossene Bodenwanne, - inkl. Werkzeugöler - inkl. LKW-DIN-Zugöse, PKW-Kupplung lose beiliegend <p style="text-align: right;">B:3AT038.000</p>	<p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">27.028,-</p>	

 <p>50 Bstd.</p>	<p>Funkraupe F23, MDB, gebraucht fast neu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 23 PS (17 kW) Dieselmotor, Bio-Hydrauliköl - Gewicht: 470 kg, Arbeitsbreite: 800 mm - Arbeiten an Hängen bis zu 70 ° Neigung - Mäharbeit in beide Fahrtrichtungen (keine umständlichen Wendemanöver am Hang) - Elektronische Schnitthöhenverstellung (30-120 mm) per Funk - Stabiler Grundrahmen mit Anti-Vibrationsdämpfern <p>L:2VO008.000</p>	<p>statt 33.900,- 30.500,-</p>	
	<p>Funkraupe LV 300 Pro, MDB</p> <ul style="list-style-type: none"> - 25 PS, Yanmar Dieselmotor, Gewicht: 790 kg - Arbeiten an Hängen bis 60 ° Neigung - Patentiertes Fahrwerk – sorgt für einzigartige Kippsicherheit Mit hydraulischer Spurbreitenverstellung 1140-1540 mm - Ketten mit erhöhtem Gummiprofil - Mit Bio Hydrauliköl - Hydraulische und mech. Seitenverschiebung des Anbaugerätes - Schnellwechselsystem hydraulisch für über 40 Anbaugeräte - Preis ohne Anbaugeräte <p>L:2VO009.000</p>	<p>44.990,-</p>	
	<p>Mulchkopf Dragone</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsbreite: 1150 mm - Mulchen bis 40 mm - Passend für LV 300 Pro <p>L:2VO010.000</p>	<p>7.399,-</p>	
	<p>Funkraupe LV 500 Pro, MDB</p> <ul style="list-style-type: none"> - 49 PS Yanmar Dieselmotor, Gewicht: 1.280 kg - Arbeiten an Hängen bis 60 ° Neigung - Patentiertes Fahrwerk – sorgt für einzigartige Kippsicherheit Mit hydraulischer Spurbreitenverstellung 1340-1740 mm - Ketten mit erhöhtem Gummiprofil - Mit Bio Hydrauliköl - Hydraulische und mech. Seitenverschiebung des Anbaugerätes - Schnellwechselsystem hydraulisch für über 40 Anbaugeräte - Preis ohne Anbaugeräte <p>B:2VO005.000</p>	<p>62.498,-</p>	
	<p>Mulchkopf Dragone</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsbreite: 1300 mm - Mulchen bis 80 mm - Passend für LV 500 Pro <p>B:2VO003.000</p>	<p>10.450,-</p>	
	<p>Kraftstoffanlage 945 I, KC 995, Rietberg</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pumpe 230 V, Flügeltürschrank - Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 - 6 m Befüllschlauch und 6 m elektrischer Kabel - Komplett aus Stahl gefertigt, doppelwandig, Feuerverzinkt - Zeitlich unbefristete Zulassung für Transport auf der Straße <p>L:5RG009.000</p>	<p>3.799,-</p>	
	<p>Stromerzeuger GE 40 KR-5</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dauerleistung: 38,0 kVA - Steckdosen: 2x 230V / Schuko, 1x 400V / 16A CEE 1x 400V / 32A CEE, 1x 400V / 63A CEE - Kohler Dieselmotor mit neue <u>Abgasnorm Stufe V</u> - Steckdosen mit FI-Schutzschalter Typ B – Neue Norm - Elektronische Spannungsregelung "AVR" - Isolationsüberwachung - Schallgedämpfte verzinkte Schutzhaube - Gewicht: 1.125 kg <p>L:3MO005.000</p>	<p>24.490,-</p>	

Nettopreis in €, zzgl. MwSt. ab IMA-Lager, gültig bis 30.06.2024 oder solange Vorrat reicht, nur für gewerbl. Unternehmen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wie wollen Sie es haben?			Bitte ankreuzen
1.	Selbstabholung	Wir bereiten es zur Abholung vor	<input type="radio"/>
2.	Anlieferung Im Rahmen der Tour	2 % vom Warenwert, zuzügl. Mautpauschale / Anlieferpauschale	<input type="radio"/>

>> Bestellen Sie einfach per Fax unter: 09122-9865-25 oder per E-Mail: info@imaonline.de <<

Datum: _____ Firmenstempel/Unterschrift: _____